




REDE

BRASIL NR's

CATÁLOGO

BRAÇO RESGATADOR N33

REDE BRASIL NRs



DETALHES DO PRODUTO

Nome comercial - Braço Resgatador NR33
Peso - 11 kg
Materiais - Aço Carbono
Tratamento Superficial - Pintura Epóxi
Capacidade Nominal - 1 usuário
Modo de Transporte - Manual/Empilhadeira


APLICAÇÃO

Montagem em bocas de visita, silos, moegas e demais pontos de acesso à espaços confinados. Servindo para montagem de kits 4x1, guinchos certificados, ascensores, etc.

KIT LINHA DE VIDA VERTICAL PARA ESCADAS TIPO MARINHEIRO


REDE BRASIL NRs

CONTEÚDO DO KIT LINHA DE VIDA




KIT LINHA DE VIDA VERTICAL

REDE BRASIL NRs



LINHA DE VIDA MÓVEL COM BASES

REDE BRASIL NRs



DETALHE A (1:5)

SISTEMA SPEAR - ABSORVEDOR DE ENERGIA
PODE SER FORNECIDO JUNTO AO PRODUTO
OU ADQUIRIDO SEPARADAMENTE.


LINHA DE VIDA

*PODE SER USADO CABO, LINHA MÓVEL
CORDA...MEDIANTE ANÁLISE TÉCNICA.

A BASE DEVE SER FIRME E NIVELADA
*NÃO RECOMENDADO PARA
TERRENOS IRREGULARES.

OPCIONAL P/ TRANSPORTE IÇADO
(MUNCK, PONTE ROLANTE, ECT..)

TRANSPORTE
POR EMPILHADEIRA



PEÇAS PARA LINHA DE VIDA

REDE BRASIL NRs

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

- Devem possuir certificação quanto à sua capacidade de carga;
- Resistir a esforços de no mínimo 15kn (1500 Kgf);
- Possuir resistência contra corrosão;
- Possuir marcações conforme previsto na Nbr 16.325 (Partes 1 e 2)
- Apresentar manual e ficha técnica do fabricante, bem como instruções de uso;

Aplicações - Uso para construção de linhas de vida sobre telhados, equipamentos internos em estruturas, etc.



ANCORAGEM INTERMEDIÁRIA
RETA C/ PONTEIRA P/ LINHAS DE VIDA
EM ÁREAS DE CARGA E DESCARGA



CURVA 90° AÇO INOX



PONTO DE ANCORAGEM TIPO B PARA
VIGA I e W



CONECTOR INICIAL DE LINHA




CURVA 90° REFORÇADA
PARA LINHAS DE VIDA DE TELHADO



ANCORAGEM MÓVEL P/ LINHA DE VIDA
FLEXÍVEL DE CABO - PROLL - BONIER



ANCORAGEM INTERMEDIÁRIA
PARA USO EM TELHADOS




ABSORVEDOR DE ENERGIA C/
MEDIDOR DE TENSÃO



MOSQUETÃO
OVAL 23kN

PILARETES PARA TELHADOS


REDE BRASIL NRs



PILARETE TELHADO TRAPÉZIO
(AJUSTÁVEL 220 - 495 mm)
MATERIAL - INOX




PILARETE PLACA BASE
(FIXO SOB MEDIDA)
MATERIAL - GALVANIZADO / INO



PILARETE ELEVADO TELHADO TRAPÉZIO
(AJUSTÁVEL 220 - 495 mm)
MATERIAL - GALVANIZADO E PINTADO


PILARETES PARA TELHADOS

REDE BRASIL NRs




PILARETE DOBRADO TELHADO TRAPÉZIO
(FIXO SOB MEDIDA)
MATERIAL - GALVANIZADO / INOX

PILARETE DOBRADO TELHADO TRAPÉZIO
(FIXO SOB MEDIDA)
MATERIAL - GALVANIZADO / INOX






PILARETE TELHADO TRAPÉZIO
(FIXO SOB MEDIDA)
MATERIAL - INOX



PILARETES PARA TELHADOS

REDE BRASIL NRs



PILARETE SANDUÍCHE
GALPÕES PRÉ-FABRICADOS



(FIXO SOB MEDIDA / REQUER ANÁLISE ESTRUTURAL)
*CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
MATERIAL - GALVANIZADO/INOX



PLAQUETAS DE ANCORAGEM

REDE BRASIL NRs

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

- Devem possuir certificação quanto à sua capacidade de carga;
- Resistir a esforços de no mínimo 15kn (1500 Kgf);
- Possuir resistência contra corrosão;
- Possuir marcações conforme previsto na Nbr 16.325 (Partes 1 e 2)
- Apresentar manual e ficha técnica do fabricante, bem como instruções de uso;

Aplicações - Uso para construção de linhas de vida sobre telhados, equipamentos internos em estruturas, etc.



PLAQUETA DE ANCORAGEM 25kN
JP ANCOR



PLAQUETA DE ANCORAGEM 40kN
ANCOPRÓ - BONIER EQUIP.



CHAFELETA DE ANCORAGEM 28kN
BONIER EQUIP



PLAQUETA DE ANCORAGEM 50kN
ATHENAS CINTO




PÓRTICO AJUSTÁVEL NR33

REDE BRASIL NRs

DETALHES DO PRODUTO


- Nome comercial - Pórtico ajustável NR33
- Peso - 200 kg
- Materiais - Aço Carbono
- Tratamento Superficial - Pintura Epóxi
- Deslocamento - Manual
- Capacidade Nominal - 1 usuário
- Ponto Ancoragem - Fixo (2 Pontos)
- Modo de Transporte - Manual/Empilhadeira

Aplicações - Produto destinado ao uso em atividades de acesso à espaços confinados, possuindo 2 pontos de ancoragem para montagem do sistema de descida E sistema de resgate obrigatório.



PÓRTICO AJUSTÁVEL NR33

REDE BRASIL NRs





PÓRTICO ANCORAGEM MÓVEL FROTA

REDE BRASIL NRs

DETALHES DO PRODUTO

- Nome comercial - Ancoragem Móvel P/ Frota
- Peso - 1500 kg
- Materiais - Aço Carbono + Concreto
- Tratamento Superficial - Pintura Epóxi
- Giro - Manual
- Capacidade Nominal - 1 usuário
- Ponto Ancoragem - Fixo (2 Pontos)
- Modo de Transporte - Empilhadeira/Munck

Aplicações - Produto destinado ao uso em atividades acima de 2m de altura com ancoragem por trava-quebras retrátil, onde não há possibilidade de montagem de linha de vida convencional. Ex: Equipamentos de frota, caminhões, etc.




PÓRTICO EMPILHADEIRA

REDE BRASIL NRs

DETALHES DO PRODUTO

- Nome comercial - Pórtico Empilhadeira
- Peso - 1640 kg
- Materiais - Aço Carbono + Concreto
- Tratamento Superficial - Pintura Epóxi
- Acionamento - Manual por Alavanca
- Capacidade Nominal - 1 usuário
- Altura Máxima - 5,4m
- Modo de Transporte - Empilhadeira/Munck

Aplicações - Produto destinado ao uso em atividades acima de 2m de altura com ancoragem por trava-queda retrátil, onde não há possibilidade de montagem de linha de vida convencional. Ex: Equipamentos de frota, máquinas agrícolas, caminhões, etc.




PÓRTICO FRONTAL

REDE BRASIL NRs


DETALHES DO PRODUTO

- Nome comercial - Pórtico Frontal
- Peso - 350 kg
- Materiais - Aço Carbono
- Tratamento Superficial - Pintura Epóxi
- Deslocamento - Manual
- Capacidade Nominal - 2 usuários
- Curso de Viga - 1,8m
- Modo de Transporte - Manual/Empilhadeira

Aplicações - Produto destinado ao uso em atividades acima de 2m de altura com ancoragem por trava-quebras retrátil, onde não há possibilidade de montagem de linha de vida convencional. Ex: Equipamentos de frota, caminhões, etc.




DETALHE B (1:8)
PATOLAS DE SEGURANÇA



PÓRTICO FRONTAL

REDE BRASIL NRs





PÓRTICO LATERAL

REDE BRASIL NRs

DETALHES DO PRODUTO


- Nome comercial - Pórtico Lateral
- Peso - 620 kg
- Materiais - Aço Carbono
- Tratamento Superficial - Pintura Epóxi
- Deslocamento - Manual
- Capacidade Nominal - 2 usuários
- Curso de Viga - 6m
- Modo de Transporte - Manual/Empilhadeira
- Ancoragem - Trolley P/ Viga I

Aplicações - Produto destinado ao uso em atividades acima de 2m de altura com ancoragem por trava-quebras retrátil, onde não há possibilidade de montagem de linha de vida convencional. Ex: Equipamentos de frota, caminhões, etc.



PÓRTICO LATERAL

REDE BRASIL NRs





REDE

BRASIL NR's

Carlos Dias

 (47) 99130-1604

Jefferson Pereira

 (47) 99650-4983

 vendas@redebrasilnrs.com.br

 www.redebrasilnrs.com.br

 @redebrasilnrs

 redebrasilnrs